

DOMANDE PIÙ FREQUENTI DEI CITTADINI (FAQ):

Come è la zanzara?

Gli adulti sono facilmente riconoscibili: sono di colore nero con evidenti bande bianche sulle zampe e sul corpo, le sue dimensioni sono del tutto simili alle nostre "zanzare comuni".

Credo di avere la zanzara tigre, cosa posso fare?

- Eliminare tutti i ristagni di acqua (sottovasi dei fiori, bidoni, bottiglie, annaffiatori, fusti, ecc.) occorre svuotare questi contenitori rovesciandoli almeno ogni due-tre giorni;
- Chiudere i contenitori con coperchi a tenuta o zanzariere per evitare che la zanzara deponga le uova nell'acqua se si vuole a tutti i costi tenere raccolte di acqua per innaffiare;
- E' consigliabile mettere pesci predatori naturali delle larve di zanzara nella vasche ornamentali se presenti;
- Trattare i tombini per la raccolta dell'acqua piovana con prodotto biologico (**specifico contro le larve di zanzara**) , se questi non sono stati trattati dagli operatori incaricati dal Comune perché non hanno trovato nessuno in casa. Il prodotto è reperibile presso i seguenti punti di distribuzione:
 - [I sola Ecologica Via Armaroli, 18](#), il Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,00 il martedì, venerdì e Sabato dalle 9,00 alle 12,00, il Mercoledì CHI USO.
 - [Ufficio URP Calderara capoluogo Piazza Marconi, 7](#) il Lunedì, martedì e giovedì dalle 8,00 alle 18,00 e il mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,00 alle 13,00;
 - [Ufficio URP Lippo Via Castaldini, 2](#) il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
 - [Ufficio URP Longara Via Longarola, 33/A](#) il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 - [Bar trattoria Gianna - Castel Campeggi Via Longarola](#) dalle ore 8,00 alle ore 23,00 escluso il lunedì.

Ho la zanzara, si fanno i trattamenti antilarvali, ma continuo ad avere le zanzare nel giardino cosa posso fare?

I prodotti utilizzati hanno effetto solo sulle larve, gli adulti già sfarfallati continuano a vivere per 2-3 settimane. Se persiste la presenza di adulti significa che sono presenti nelle vicinanze altri focolai (nell'arco di 100-200 metri).

Eseguo regolarmente il trattamento dei tombini e vi trovo sempre dentro delle zanzare, ma il trattamento funziona?

E' normale che pur trattando l'acqua dei tombini, le femmine adulte vi possano permanere per ripararsi o per deporre le uova. Se si trattano i tombini regolarmente, le larve che nasceranno dalle uova deposte saranno uccise prima di originare nuovi adulti.

Può creare problemi di salute la puntura della zanzara?

La zanzara nel suo paese di origine (Asia) può trasmettere microrganismi che possono determinare malattie nell'uomo. In Italia questi agenti patogeni non sono presenti e quindi il rischio che la zanzara possa infettarsi e ritrasmettere l'infezione è solo teorico.

Tuttavia si ritiene importante mantenere l'attenzione al problema.

Sostanzialmente il problema principale nel nostro territorio è legato alla elevata attività pungente nelle ore diurne, spesso tale da costringere il cittadino ad abbandonare attività condotte all'aperto.

Cosa posso utilizzare per "le punture" della zanzara?

La reazione delle punture varia da individuo ad individuo ma tendenzialmente crea reazioni locali più importanti rispetto alle punture delle "zanzare comuni" già note nel nostro territorio urbano. La reazione generalmente si manifesta con la formazione di pomfi sovente edematosi. L'elevato numero di punture contemporanee possono essere origine, in persone particolarmente sensibili, di risposte allergiche localizzate tali da richiedere un intervento medico.

Per alleviare il dolore locale possono essere utilizzati i comuni prodotti ad uso locale acquistabili nelle farmacie.

Nei casi più gravi è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Quali problemi di salute può causare agli animali?

È vettore della "filaria" del cane ma i nostri cani dovrebbero essere già oggetto di profilassi antifilaria poiché anche le zanzare comuni sono vettori di questa malattia.

Perché non si effettuano più i trattamenti sulle piante come una volta per uccidere le zanzare?

Gli interventi sugli adulti effettuati con nebulizzatori o mezzi simili, procurano risultati solo temporanei, spesso insoddisfacenti, con l'emissione di notevoli quantità di insetticida nell'ambiente. Il metodo di lotta più efficace è la rimozione dei focolai e l'utilizzo di larvicidi. Tali sono le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna

Se si taglia la siepe o gli alberi del giardino, posso eliminare la presenza di zanzare?

Gli adulti di Zanzara Tigre amano stare all'ombra ma per riprodursi necessitano di acqua, pertanto tagliare la siepe e gli alberi significa semplicemente eliminare un luogo ove gli adulti riposano, lasciando loro la possibilità di svilupparsi se non si eliminano i focolai.

Le zanzare si sviluppano nell'erba alta?

Le zanzare si sviluppano solo in presenza di acqua stagnante, nell'erba si rifugiano gli adulti. L'erba può però nascondere contenitori in grado di riempirsi di acqua piovana ed il consiglio o la richiesta da parte degli enti competenti di mantenere le aree ben sfalciate scaturisce proprio da questo rischio.

Nel cassonetto della raccolta rifiuti organici si sviluppano le zanzare?

Le zanzare si sviluppano solo in presenza di acqua stagnante, quindi non è possibile. Se nei pressi dei cassonetti sono presenti molte zanzare occorre sincerarsi sulla presenza di microfocolai nelle vicinanze.

Nel fossato con acqua stagnante può riprodursi la zanzara tigre?

La Zanzara tigre non è mai stata rinvenuta nei canali o fossi con acqua, elementi che confermano la peculiarità di questa zanzara che è quella di colonizzare esclusivamente piccoli e piccolissimi ristagni di acqua tipici dell'ambiente urbano.

Il rame è efficace? Come va utilizzato?

Il rame deve essere utilizzato solo nei sottovasi e solo quando non è possibile eliminarli. Ogni altro impiego non dà alcuna garanzia di efficacia.. Si ricorda che il rame è un metallo pesante e come tale è un agente inquinante importante e dannoso.

È possibile usare filo di rame proveniente da fili elettrici privati della guaina di plastica che va deposto nel sottovaso lungo tutto il perimetro in modo che venga a contatto con l'acqua e che gli ioni che si liberano, e che hanno effetto sulle larve di zanzara, si distribuiscano in maniera uniforme. È bene sostituire il filo quando si ossida e cioè quando diventa verde.

Si sta testando l'efficacia del rame sotto altre forme ma i dati non sono ancora disponibili.