




Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

SETTIMANA N°22




SUSTENIA S.r.l.
Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it



Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE




SCALA DI DISAGIO



Legenda

- Centri abitati (Orange)
- aree umide (Blue)
- Area di progetto: Bologna ovest Reno (Light Blue)



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Il monitoraggio del 31 maggio registra una infestazione molesta di zanzare appartenenti al genere *Aedes*: *caspius* e *vexans*. Come la gran parte delle *Aedes*, le *caspius* e le *vexans* sono tipiche delle aree ad allagamento temporaneo di zone boscate naturali o aree agricole quali radure, prati incolti, risaie, fossi di irrigazione. Le uova sono deposte su terreno umido e qui rimangono quiescenti fino alla sommersione. Sono entrambe ad elevata molestia e con spiccata antropofilia. La *vexans* punge sia di giorno che di notte con attività massima al crepuscolo e al primo mattino. È discreta volatrice. La *caspius* è attiva al crepuscolo e nelle prime ore del mattino nelle giornate nuvolose e nelle zone in ombra può essere attiva tutto il giorno. È una ottima volatrice, potendo compiere spostamenti attivi anche di oltre 20 km. Le piogge abbondanti dei primi giorni di maggio e quelle di metà maggio hanno creato estese zone allagate, su tutta l'area di pianura, con la conseguente attivazione di numerosi focolai di zanzare Culicidi, in gran parte *Aedes* e *Culex*. Particolarmente moleste le catture di *caspius* registrate nella stazione di Palata Pepoli, e di *Culex pipiens* (Zanzara Comune) registrate nella stazione di Crevalcore.

INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche


Chiuso il 1° turno a San Giovanni in P.to, Anzola Emilia, Crevalcore, Calderara di Reno e Sala bolognese (marcatura tombini colore blu nei comuni di Crevalcore, Calderara di Reno e Sala Bolognese).

ZANZARE AUTOCTONE

Disinfestazione fossi e canali

Mercoledì: San Giovanni capoluogo, Decima, Amola, e Le Budrie.

Giovedì: Anzola Emilia. Venerdì: Crevalcore, Calderara di Reno, e Sala Bolognese



Catture moleste di Zanzara Tigre a Crevalcore e Decima



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it